

PANTALLA INTERACTIVA VIEWBOARD DE 65" 4K 16:9 CON CERTIFICACIÓN ANDROID EDLA Y USB-C - IFP6534

Características Principales


- Mantente protegido con las funciones de seguridad de Android EDLA Certificada
- Integración perfecta con el ecosistema de Google Educación
- Mejore los resultados del aprendizaje con el software educativo de ViewSonic
- Gestión de dispositivos optimizada con Google Workspace Enterprise Management y ViewSonic Manager
- Apuesta por el medio ambiente con certificaciones ecológicas y un diseño energéticamente eficiente




65
PANTALLA



PANEL



RESOLUCIÓN



Descripción de Producto

Experimente un mayor rendimiento, seguridad y rentabilidad con la pantalla interactiva ViewBoard® IFP6534 con Android™ EDLA. Esta potente solución de 65" para el aula cuenta con el último sistema operativo Android 14 y está diseñada para ofrecer a los usuarios seguridad de nivel empresarial, acceso completo al ecosistema educativo de Google y compatibilidad perfecta con Microsoft 365 y Google Workspace. Salvaguarda los datos de los estudiantes con protecciones de seguridad más sólidas que incluyen actualizaciones automáticas de Google, Google Play Protect, cifrado de datos y autenticación bidireccional. Diseñada para las aulas modernas, esta pantalla interactiva 4K cuenta con reconocimiento multitáctil de 40 puntos con rechazo de la palma de la mano, puertos USB-C duales y potentes herramientas de enseñanza como el software myViewBoard® y AirSync para compartir contenidos sin problemas y colaborar en tiempo real. Los administradores de TI pueden disfrutar de una gestión remota centralizada a través de ViewSonic Manager™, mientras que la compatibilidad con versiones anteriores garantiza una transición fluida desde los sistemas heredados. Certificaciones ecológicas como ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® y EEI Clase F hacen de la serie IFP34 una solución ideal para ayudar a los distritos a reducir costes al tiempo que avanzan en sus objetivos de sostenibilidad.*

**Este producto es sólo para los mercados canadiense y latinoamericano. Los clientes de EE.UU. pueden consultar la serie IFP51 de pantallas interactivas ViewBoard®.*

Especificaciones

Más Información	
UPC	766907032031
OS	Android 14 EDLA
CPU	Quad-core
Memoria	8GB LPDDR
Almacenamiento	128GB eMMC
Altavoces Internos	16W (x2)
Entrada HDMI 2.1	3
Salida HDMI	1
VGA	1
DisplayPort	1
SPDIF	1
USB Tipo A	5
USB Tipo B	2
USB Tipo C	65W x 2
RS232	1
Ethernet LAN (RJ45)	2
Línea de Entrada	1
Voltaje	100-240 VAC
Consumo (Típico)	74.8
En Espera	<0.5W
Temperatura	32-104º F (0 - 40º C)
Temperatura sin Servicio	-4°F to 140°F (-20C to 60C)
Humedad sin Condens.	20-80%
Tecnología Táctil	Infrarojo
Puntos de Contacto	Windows: 40, Android: 20
Latencia	≤10ms
Neto (lbs)	80.25
Bruto (lbs)	101.19
Neto (kg)	36.4
Bruto (kg)	45.9
Embalaje (in.)	64.56x39.76x7.28
Físico (in.)	58.6x35.1x3.45
Embalaje (mm)	1640x1010x185

Physical (mm)	1488.4x891.4x87.7
Compatible VESA	600 x 400 mm
Garantía	3 años de garantía limitada en piezas, mano de obra y retroiluminación, garantía in situ
Reciclado/Eliminación	Elimínese de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
Contenido del Empaque	Pantalla IFP6534, cable de alimentación (3 m), mando a distancia con pila AAA, cable táctil USB (3 m), lápiz óptico x 2 (un juego), guía de inicio rápido + declaración de conformidad, adaptador RS232, abrazadera x 5, placa de la cámara, tornillo x 8 (cámara 2+2, soporte de pared 4), cable HDMI 3 m, VB-WIFI-005
Normativa	CTUVus, FCC, Energía 8.0, EPEAT, CEC
Ethernet LAN	(10/100/1000M) (USB Tipo-C 10/100, Android y PC 10/100/1000)
Wifi	Adaptador VB-WIFI-004 Bluetooth 5.0
Tamaño de Pantalla	65"
Tipo de Panel	DLED, VA
Resolución de Pantalla	3840 x 2160
Frecuencia de Actualización	60Hz
Relación de Aspecto	16:9
Relación de Contraste	1,200:1
Relación de Contraste Estático	5,000:1
Duración Retroiluminación	75,000 horas
Brillo	400 Nits
Tiempo de respuesta (GTG típico)	8ms
Ángulos de Visualización	178º horizontal, 178º vertical
Superficie del Panel	Antirreflejo + Antihuellas, Dureza del Panel 9H / Grosor 3,2 mm
UPC: 766907032031	



Contacto de ventas
[ViewSonic.com](https://viewsonic.com)
email: salesinfo@viewsonic.com

